



ORMAN ÜRÜNLERİ

*Kapı Kapak Süpürgelik*







## MİSYONUMUZ

Her geçen gün artan müşteri taleplerine karşı ürün gamımızı ve kapasitemizi arttırıyoruz. Geliştirdiğimiz her ürün ile hayatınıza yenilikler katmaktan gurur duyuyoruz. BRL Kapılar onları farklı yapan pek çok özelliği ile evlerinize kalite katmaya hazır.

## OUR MISSION

We increase our product range and capacity against increaisng customer demands. We are proud to add innovations to your life with every product we develop. BRL Gates are ready to add quality to your homes with many features that make them different.

## UNSERE AUFGABE

Wir erweitern unsere Produktpalette und Kapazität gegen Kundenanforderungen. Wir sind stolz, unsere Produkte zu Ihnen hinzuzufügen. BRL Türen sind bereit, um Inre Häuser mit vielen Eigenschaften, die sie anders machen, Qalität hinzuzufügen.



## Tarihçemiz

**1970**

Hasan DİLEMRE tarafından mobilya ve kapı imalatına başlanmıştır.

**1987**

Birlik ticaret adı altında kaplama ve kereste ticaretine başlanmıştır.

**2010**

BRL Orman Ürünleri Ltd. Şti. kurulmuştur. Mobilya aksesuarları ve hırdavat satışı başlanmıştır.

**2006**

MDF ve Sunta ticaretine başlanmıştır.

**2008**

Sıcak kaplama presi ile mobilya üreticilerine yönelik hizmet vermeye başlanmıştır.

**2011**

İlk CNC  
makinamız  
hizmet vermeye  
başlamıştır

**2014**

BRL Door Markamız  
ile iç oda kapısı  
üretim tesisimiz  
hizmete girmiştir.

**2018**

Entegre Boya Tesisimiz  
faaliyete geçirilerek Lake  
Kapak, Lake Süpürgelik  
üretimine başlanmıştır.

**2021**

Tam otomatik CNC  
üretim hattımız  
hizmete girmiştir.

The background of the entire image is a close-up of a wooden surface, likely a door or window frame, covered in numerous water droplets of various sizes. The wood grain is visible, and the droplets are scattered across the surface, creating a textured and somewhat abstract pattern. The lighting is soft, highlighting the wet surface.

# Elit

---

# series





**Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements**

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

**Nitelik / Features**


Yüzey :10mm lake boyalı panel

Surface :10mm lacquered panel


**Kasa Ölçüleri / Frame Measurements**

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,

190mm, 210mm, 228mm

**Pervaz Seçenekleri / Casing Options**Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



Ozel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fıtıl

Yönüz  
Mentese

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :10mm lake boyalı panel



Surface :10mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,

190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm Oval Pervaz 80x18x2200 mm DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 

# 201

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm.

## Nitelik / Features

Yüzey :10mm lake boyalı panel

Surface :10mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019


 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fıtl



Yönüştürücü  
Mentese

05- BRL Door



## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :10mm lake boyalı panel


Surface :10mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,

190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm Oval Pervaz 80x18x2200 mm DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 

# 301

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Niteliik / Features

Yüzey :10mm lake boyalı panel

Surface :10mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz DP10 Casing 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019

 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021


 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fitil



Yönüz Mentese



# 302

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :10mm lake boyalı panel  
**Surface** :10mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**



# 303

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features


**Yüzey** :10mm lake boyalı panel  
**Surface** :10mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



09- BRL Door







The background of the entire page is a close-up photograph of a wooden surface, likely a door or window frame, covered in numerous water droplets of various sizes. The wood grain is visible, and the droplets are scattered across the surface, some larger and more prominent than others. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the glistening of the water.

# Exclusive series



# ALARA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019

 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032


 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fitol



Yonuz  
Mentese

13- BRL Door



# ALARA Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# OSLO

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



15- BRL Door



# RADIUS

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# ELEGANT

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,

190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm

RAL 1003 RAL 1015

RAL 1019 RAL 2009

RAL 3000 RAL 5014


RAL 6021 RAL 7015

RAL 7032 RAL 7037

RAL 8024 RAL 9004

RAL 9002 BEYAZ

RAL 7001 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fital



Yavaş Mentese

17- BRL Door





# ELEGANT Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# ART

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



19- BRL Door



# ART Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# LUSAKA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm



## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



21- BRL Door



# PUNE

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,



190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 



The background of the entire image is a close-up of a wooden surface, likely a door or window frame, covered in numerous water droplets of various sizes. The wood grain is visible, and the droplets are scattered across the surface, creating a textured and somewhat abstract pattern. The lighting is soft, highlighting the wet surface.

# Standart series



# ELİT

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm

RAL 1003 RAL 1015

RAL 1019 RAL 2009

RAL 3000 RAL 5014


RAL 6021 RAL 7015

RAL 7032 RAL 7037

RAL 8024 RAL 9004

RAL 9002 BEYAZ

RAL 7001 RAL 9010



25- BRL Door





# ELİT Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# ASENA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options



Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

 RAL 1003  
 RAL 1015

 RAL 1019  
 RAL 2009

 RAL 3000  
 RAL 5014


 RAL 6021  
 RAL 7015

 RAL 7032  
 RAL 7037

 RAL 8024  
 RAL 9004

 RAL 9002  
 BEYAZ

 RAL 7001  
 RAL 9010



# ASENA Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# ELİF

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm  
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm  
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm  
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# ELİF Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# ELİPS

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



31- BRL Door



# ELİPS Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# ESİN

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019

 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032


 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010




Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fitil



Yönüz Meritese





# ESİN Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



Yonsüz  
Meritese



Fitil



Sessiz Kilit



Çevre Dostu



Özel Üretim

# HİLAL

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



35- BRL Door



# HİLAL Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# KOZA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,



190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz Plain Casing 88x12x2200 mm 



Oval Pervaz Oval Casing 80x18x2200 mm 



DP10 Pervaz DP10 Casing 80x18x2200 mm 



 RAL 1003  RAL 1015

 RAL 1019  RAL 2009

 RAL 3000  RAL 5014


 RAL 6021  RAL 7015

 RAL 7032  RAL 7037

 RAL 8024  RAL 9004

 RAL 9002  BEYAZ

 RAL 7001  RAL 9010





# KOZA Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# SELİN B

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019

 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fitil



Yonuz Mentese



# SELİN B Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# YAY

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



41- BRL Door





# YAY Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**



# ZETA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelilik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**

 RAL 1003  
 RAL 1015

 RAL 1019  
 RAL 2009



 RAL 3000  
 RAL 5014


 RAL 6021  
 RAL 7015

 RAL 7032  
 RAL 7037

 RAL 8024  
 RAL 9004

 RAL 9002  
 BEYAZ

 RAL 7001  
 RAL 9010



# ZETA Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**



# LALE

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm 


DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019


 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fital



Yavaş  
Mentese

45- BRL Door



# LALE Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# DENVER Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness**: 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**

 RAL 1003  
 RAL 1015



 RAL 1019  
 RAL 2009



 RAL 3000  
 RAL 5014


 RAL 6021  
 RAL 7015

 RAL 7032  
 RAL 7037

 RAL 8024  
 RAL 9004

 RAL 9002  
 BEYAZ

 RAL 7001  
 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fital



Yansıız Meritese

47- BRL Door



# DENVER

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# DOHA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019

 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024



 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010





# DOHA Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 



	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



# HANOİ

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz DP10 Casing 80x18x2200 mm 

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



51- BRL Door



# HANOİ Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**



# DUBLİN

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



57- BRL Door



# DUBLİN Camlı

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing





Project

series



# ASİMETRİ

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



59- BRL Door





# TİBET

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# RİO

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness:** 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



61- BRL Door



# GÜNEŞ

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# DIAMONT

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

 RAL 1003  
 RAL 1015

 RAL 1019  
 RAL 2009

 RAL 3000  
 RAL 5014


 RAL 6021  
 RAL 7015

 RAL 7032  
 RAL 7037

 RAL 8024  
 RAL 9004

 RAL 9002  
 BEYAZ

 RAL 7001  
 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fitil



Yansız Meritese



# ASTANA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# DAKKA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelilik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz DP10 Casing 80x18x2200 mm 

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fital



Yonuz Mentese

65- BRL Door



# SEUL

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 





# MOSKOVA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	BEYAZ
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



67- BRL Door





# BEYRUT

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# AMSTERDAM

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,

190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm

RAL 1003 RAL 1015

RAL 1019 RAL 2009

RAL 3000 RAL 5014


RAL 6021 RAL 7015

RAL 7032 RAL 7037

RAL 8024 RAL 9004

RAL 9002 BEYAZ

RAL 7001 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fıtıl



Yüksüz  
Mentese



# LAHOR

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 



# HARMONY

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,

190mm, 210mm, 228mm


## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm 

	
RAL 1003	RAL 1015
	
RAL 1019	RAL 2009
	
RAL 3000	RAL 5014
	
RAL 6021	RAL 7015
	
RAL 7032	RAL 7037
	
RAL 8024	RAL 9004
	BEYAZ
RAL 9002	BEYAZ
	
RAL 7001	RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fıtl



Yonuz  
Mentese

71- BRL Door





# DELHİ

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,




190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz DP10 Casing 80x18x2200 mm 



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fitel



Yonsuz Mentese



# 601

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# 602

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 

 RAL 1003


 RAL 1015

 RAL 1019


 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fıtl



Yönüz Mentese

75- BRL Door





# 603

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

**En/Width** :min:600mm max:920mm  
**Boy/Height**:min:600mm max:920mm  
**Kalınlık / Thickness**: 42 mm

## Nitelik / Features

**Yüzey** :6 mm lake boyalı panel  
**Surface** :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

**Düz Pervaz** 88x12x2200 mm   
**Plain Casing**

**Oval Pervaz** 80x18x2200 mm   
**Oval Casing**

**DP10 Pervaz** 80x18x2200 mm   
**DP10 Casing**



# PRAG

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements

110mm, 130mm, 150mm, 170mm,





190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz  
Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz  
Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz  
DP10 Casing 80x18x2200 mm 



# ZİGANA

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# TOKYO

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm

Boy/Height:min:600mm max:920mm

Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel

Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements


110mm, 130mm, 150mm, 170mm,


190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options

Düz Pervaz Plain Casing 88x12x2200 mm 

Oval Pervaz Oval Casing 80x18x2200 mm 

DP10 Pervaz DP10 Casing 80x18x2200 mm 

 RAL 1003

 RAL 1015

 RAL 1019

 RAL 2009

 RAL 3000

 RAL 5014

 RAL 6021

 RAL 7015

 RAL 7032

 RAL 7037

 RAL 8024


 RAL 9004

 RAL 9002

 BEYAZ

 RAL 7001

 RAL 9010



Özel Üretim



Çevre Dostu



Sessiz Kilit



Fıtil



Yonsüz Meriteşe

81- BRL Door



# MİLANO

## Kanat Ölçüleri / Leaf Measurements

En/Width :min:600mm max:920mm  
Boy/Height:min:600mm max:920mm  
Kalınlık / Thickness: 42 mm

## Nitelik / Features

Yüzey :6 mm lake boyalı panel  
Surface :6 mm lacquered panel

## Kasa Ölçüleri / Frame Measurements



110mm, 130mm, 150mm, 170mm,  
190mm, 210mm, 228mm

## Pervaz Seçenekleri / Casing Options


Düz Pervaz 88x12x2200 mm   
Plain Casing

Oval Pervaz 80x18x2200 mm   
Oval Casing

DP10 Pervaz 80x18x2200 mm   
DP10 Casing



# KAPI ve İNŞAAT NET BOŞLUK ÖLÇÜLERİ





Kasa İç Genişliği / Frame Inner Width	Kanat Genişliği / Leaf Width	Kasa Dış Genişliği / Frame Outer Width	Duvar Genişliği / Finished Wall Width	Pervaz Dış Genişliği / Casing Width
A	B	C	D	E
C-72	C-57	C	C+30	C+156


**Not:** Köpük boşluğu için ideal ölçünün tek taraftan 6 mm ile 15 mm arasında olması gerekir. Ölçü alırken bu boşluklara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

**Notes:** The most suitable distance for foam space is 6-15 mm on one side. Please consider this distance while taking dimension.

# KAPI AÇILIŞ YÖNLERİ



# KAPI ve İNŞAAT NET BOŞLUK ÖLÇÜLERİ



Kapı Boy Ölçüleri  
Door Height Measures

Kanat Boyu /  
Leaf Height  
H

**D-45mm**

Kasa Boyu /  
Frame Height  
D

**D**

Bitmiş Duvar Boyu /  
Finished Wall Width  
E




**Min: 2100  
Max: 2160**

Pervaz Boyu /  
Casing Height  
F








**MAX. 2168**



## PERVAZ ÖLÇÜLERİ




## KASA ÖLÇÜLERİ





## İÇ ODA KAPISI

İç Mekanlar için Aylık 2000 adet Lake Mobilya Kapı üretimi kapasitesine sahibiz.  
Proje işlerinizde Laminant Kapı, Melamin Kapı, Kaplamalı Mobilya Kapı  
Üretimi yapabiliriz.



## LAKE KAPAK

Mutfak, banyo, vestiyer ve diğer iç mekanlarınız için  
Aylık 2500 m<sup>2</sup> lake kapak üretimi yapabiliriz.



## BANYO DOLABI

Banyo ve Lavabolarınız için Aylık 4000 parça  
banyo dolabı üretimi yapabiliriz



## PROJE

Yüksek Kapasiteli üretim tesisimiz ile  
Projelerinizde İç Oda Kapıları ve Banyo mobilyalarınızın yanında Modüler Mutfak,  
Modüler vestiyer, Modüler Gardrop gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz.


**LAKE**  
**KAPAK**  
**SÜPÜRGE LİK**



**D-1**

Model tipi :Düz / Slab  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 70 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**K-1**

Model tipi :Düz / Slab  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 70 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**K-2**

Model tipi :Düz / Slab  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 70 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**K-3**

Model tipi :Düz / Slab  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 70 mm  
Boy / height:min 250mm


Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



C-1

Model tipi :Camlı /glazed  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250mm


Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



C-2

Model tipi :Camlı /glazed  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250mm


Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



C-3

Model tipi :Camlı /glazed  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250mm


Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



C-4

Model tipi :Camlı /glazed  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**K-4**

Model tipi :Klasik /classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 150 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**K-1&K-4**

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm

Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.





**K-5**

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**K-6**

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



F-1

Model tipi :Düz / Slap  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 70 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



F-2

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**F-3**


Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.

**F-4**

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250mm  
Boy / height:min 250mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**C-6**

Model tipi :Klasik /classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250 mm


Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



**FC-3**

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250 mm


Nitelik / Features ham  
MDF üzeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.



FC-4

Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250 mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.









R-1  
R-2









Model tipi :Klasik / classic  
Kalınlık :18 / 22 mm  
En / With :min 250 mm  
Boy / height:min 250 mm

Nitelik / Features ham  
MDF zeri lake astar ve  
son kat uygulaması yapılır.  
Lacquered primer paint and  
top coat paint on raw MDF.

# TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
	BAZA 10 BAZA 15	Baza yüksekliği 100mm baza kalınlığı 18mm'dir. Baza yüksekliği 150mm, baza kalınlığı 18mm'dir.
	TAÇ DÜZ	L Yüksekliği 100mm ,L genişliği 50mm dir.Mdf Kalınlığı 18mm'dir.Boy 2800 mm dir. Boy Olarak Satılır.
	IŞIK BANDI	Işık Bandı Yüksekliği 70mm, kalınlığı 18mm dir.
	KAPAMA 18 KAPAMA 36	Max En:930mm Max:2780mm dir. M <sup>2</sup> Olarak Fiyatlandırılır. Max En:930mm Max:2780mm dir. M <sup>2</sup> Olarak Fiyatlandırılır.
	KAPAMA L	L Yüksekliği 150mm ,L genişliği 150mm dir.Mdf Kalınlığı 18mm'dir.Boy 2800 mm dir. Boy Olarak Satılır.
	KLASİK TAÇ	L Yüksekliği 42mm ,L genişliği 73mm dir.Boy 2800 mm dir. Boy Olarak Satılır.

# LAKE SÜPÜRGELİKLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
		SP 9	9 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		SP 12	12 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		SP 18	18 mm x 85 mm x 2800 ölçülerindedir. Boy olarak fiyatlandırılır.
		KS 10	18 mm x 134 mm x 2800 ölçülerindedir. Geçme aparatı hariçtir. Boy olarak fiyatlandırılır.

Not: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Not: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Not : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yaşamınıza değer katın

☎ +90 543 268 91 93

☎ +90 258 268 91 92

✉ +90 258 268 56 00

✉ brl@brldoor.com

🏠 Merkez

Sümer Mahallesi  
Keresteciler Sitesi  
72 Sokak, No:10  
Merkezeşendi  
DENİZLİ / TÜRKİYE

🏠 Fabrika

Sevindik Mahallesi  
2343 / 4 Sokak  
No: 2 / A  
Merkezeşendi  
DENİZLİ / TÜRKİYE